

VOKTER

lasur

WOOD STAIN - WOOD PROTECTION

INMUNIZANTE + FUNGICIDA + HIDRÓFUGO + NO GENERA PELICULA + A PORO ABIERTO + CON PROTECCIÓN UV + NO DESCASCARA + ESTABILIZA Y EMBELLECE LA MADERA + RESALTA LAS VETAS + DESGASTE LENTO POR EROSIÓN + FACIL APLICACIÓN EN MADERAS NUEVAS O USADAS LIBRES DE MANTENIMIENTOS PREVIOS.



Hidrófugo


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Protege la madera de la intemperie. Básicamente es un tratamiento que no forma película e impide la absorción del agua y sus contaminantes pero sin taponar los poros. Las estructuras expuestas a la acción de la intemperie se hidrofugan de forma preventiva para protegerlas de la humedad y los posteriores efectos nocivos que esta pueda tener sobre la madera.



Protección UV


Excelente protección contra los rayos ultra violeta. Evitando las reducciones de brillo y los cambios de color en la madera, ocasionados por la exposición al sol. Excepto el incoloro que sólo debe usarse en interiores. Especial para la protección y el mantenimiento de fachadas, muebles, y construcciones en madera (no debe usarse en pisos).





Fungicida

Protección preventiva contra la proliferación de moho y del hongo de mancha azul, evitando la putrefacción y aumentando la vida útil de la madera.



Paso 1

Retire el exceso de polvo.



Preparación de la superficie y aplicación

La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa. Tener presente que este producto es para aplicar sobre maderas en su estado natural o virgen. No usar sellador.



Paso 2

La madera debe estar libre de tratamientos anteriores.



Paso 3

Aplique dos manos con 12 horas de secado entre ellas.



Protección integral para la madera a la intemperie



Teka



Jakaranda



Wengue



Incoloro



Nogal claro



Limba



Castaño

Descripción:


Lasur impregnante para la protección, conservación de la madera a la intemperie.

Rendimiento:

Entre 18 y 24 m² por galón en aplicación a 2 manos, dependiendo de la dureza de la madera.

Presentación:

Cuñete: 18,93 litros
Galón: 3,785 litros
Cuarto: 0,947 litros
Octavo: 0,473 litros



antes



antes



después






antes



después



después



VOKTER

Información
www.vokter.co
info@vokter.co

